NOVA alterna スカートガードアルミパイプ仕様					¥180,000
2-1 フレームサイズ	2-15 ホイール	24" 25"		2-17 フレームカラー	フ
☐ S(460) ☐ M(480) ☐ L(500)	スポークホイール(脱着車輪)	0 0	¥0	□ アルマイトシルバー	¥0
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	0 0	¥5,000	□ 粉体塗装 1コート	¥0. ¥0.
2-2 シート奥行き 下段:シート形状	SPINERGY LX X-Laced	0 ×	¥88,000	色見本の色番号or色名を記入してください。	· 55
□ 350 □ 380 □ 410	□白□黒□赤	***************************************	***************	() [
□ 1ピース □ 2ピース(張り調整シート)		0 0	¥91,300	□ カラーアルマイト (A) ¥18,000
2-3 シート幅	☐ SPINERGY ExtraLite	黒/白 黒		□ 粉体塗装HG ()
□ 300 □ 320 □ 340 □ 360 □ 380		※ExtraLite専用OP	¥40.000	クラス1¥21,000 / クラス2¥26,250 / クラス3¥27,300 /	クラス4¥31.500
□ 400 □ 420 □ 440 ¥6.00				2-20 オプション・アクセサリー	
※ 表記の寸法は、シートサイドパイプの内々幅です。		O ×		チェックボックス下層の項目は、必ず上位の項目も選択し	てください。
スカートガードパイプ部分での内々寸法は、シート幅+約10mmとなります。	2-14 タイヤ <24インチ>			□ グリップR (黒アルマイト仕上げ)	てください。 ¥2,000 300mm以上要。
※ 400幅以上は、強化スポークホイール(2-15)選択推奨	□ iRC EXERACER 25-540 ブラック	1	¥0	<取付条件> ●パイプアームサポート併用の場合、背高	300㎜以上要。
2-4 パックサポートシート高	☐ iRC EXERACER 25–540		¥2.000	□ ミドルマウントグリップ	300mm以上 要。 ¥3.500
		- ログレー	. 2,000	□ ショート(60mm) □ ロング(110mm)	10,000
	□ SCHWALBE RightRun 25-540 グレー	<u> </u>	¥10.000	シート上端より()mm 最短30mm ←必	ボブ指示ください
2-5 バックサポートシート仕様	□ SCHWALBE One 25-540 ブラック	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	¥16,000	●固定式パイプアームサポートと併用の場合	
□ スリングシート □ テンション調整シート	□ SHOX SOLID 25-540 ブラック				、日间570000以上安。
□ スリンクソート □ テンション調発シート 2-6 バックサポートシートカラ ー		ノーハンツダイヤ	∓12,000	● おうりゅうとの研用が可 □ 固定式パイプアームサポート(□270 □290)背高300mm以	1 F 湿 中華 X 1 2 0 0 0 1
	2-14 タイヤ <25インチ> □ iRC EXERACER 25-559 ブラック		¥0		
Jltrasuede(ウルトラスエード) (ポケット小2ケ)				□ グリップ付き加算 □ ショート(60mm) □ ロング	(110mm) ¥1,500
□ オニキスブラック □ ワインレッド □ インディゴブルー			¥2,000	□ 跳上式パイプアームサポート <クランプタイプ>	¥19,500
2-8 キャスタホイール	□ SCHWALBE One 25-559 ブラック		¥16,000	□ 格納式転倒防止装置	¥20,000
キャスタサイズ ■ 4"	2-16 ハンドリム	24" 25"	,	□ FORCEポーチ	¥3,640 爿
	40 □ アルミ(黒塗装) 24"	0 ×	¥0	□ パンク防止剤「ドリームシール」	¥3,500 ¥6,000 ¥8,000 ¥8,000
	40 □ 10mm/□15mm □20mm/□25mm	1		□ アンダーネット	¥6,000 🕶
□ アルミコアキャスター(ALC-B) ¥5,00		- × O	¥0	□ Fキャリー	¥8,000 💽
	□ Omm □ 10mm □ 20mm			□ Fキャリー	¥8,000 [
2-9 後座高	□ ビニールコーティング加工	0 0	¥12,000	□ レッグパイプカバー	¥3,000
24インチ 🗌 380 🔲 400 25インチ 🔲 410	□ チタンエンボス 10mm	_ o ×	¥28.000	□ マジックフェンダー 40mm幅 キャンバー3°用	¥7,000
2-10 座面角度	●SPINERGY ExtraLite チタンエンボス選択不可		+20,000	□ マジックフェンダー 55mm幅 キャンバー0°用	¥7,000
□ 5° □ 8°	□ カーボンフラットフェイス 24インチ	0 0%	¥40,000	□ USカップホルダー ※お客	様取付品 ¥8,000
2-11 背角度	ロ ワイド ロ ナロー	※25"車輪にはスペーサ	一で取付可能	□ インディゴブルー	
□ 0° □ 3° 垂直から後方への倒れ角脈	度 オ ロ ノンスキッドテープNe(滑り止め)		¥7,200	□ ワインレッド	
2-12 車軸前後位置	[→] □ フェイスデザインパターンオーダー		¥8,000	□ オニキスブラック	
24インチ □ 50 □ 60 □ 70 □ 80 □ 90	プロフレア ロリーフ ロスク	クエア 色		□ 光触媒コーティング <抗菌・抗ウイルス・防臭効果>	> ¥10,000
25インチ □ 50 □ 60 □ 70	2-18 フットサポート / 2-19 フットサポート	長		□ アシストグリップ ()mm	¥10,000
2-13 ブレーキ取付位置		タン・ジョイント	¥20,000	5-1 クッション	
■ ロアマウント	後座高 座角5° □310 □330 □350			□ FORCEエアーバルブクッション(FAVC)	¥30,000
2-14′ キャンパー角	380 座角8° □340 □360 □380			サイズ:80厚×360幅×400奥行	
□ 3° □ 0°	後座高 座角5° □335 □355 □375			カバー:黒 防水加工 マジックメス ※両面オスマシ	ジックテープ附属
	400/410 座角8° □320 □340 □360			受注No.	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
貴社名	□ アルミプレートセパレート	2 1000 11400	¥0	Z/INU.	
		5 □275	∓U	出荷予定日	
ユーザー名	5			四何 才定日	/
TELL	上, 10			# # <u> </u>	
TEL FAX	後座高 座角5° □340 □360 □380			株式会社 ミキ	
ご担当者名	400/410 座角8° □325 □345 □365	5 □385 □405		FORCE お客様サポート窓口te	el 0570-00-9993
ご発注No. 得意先コード M ー				MASTER OF HUMELCHAIN COMMUNICATION FAX 05	568-66-6335