座面昇降型リクライニング式車いす		車輪	キャスター	最高座面高	最低座面高	背シート高	シート奥行き(調整	(式)	
NEXTROLLER_ eA		16インチ	電動用6インチ ソフトフォーミング	Tall∕680mm	Tall∕540mm	625mm	300mm、320mm、340 360mm、380mm		き:320mm位置セットで400mm相当 :700mm相当
1. 電動ユニット					ートタイプ				
■ NEXTROLLER_eA ¥223,000				イン	ナー	面ファスナ	ー(パイル)	分割	削ベルト
	●最高座面高は640mmとなります	アウター □ レザー黒/バイアステープ □ フィガロブラック/バイアステープ							
□ ヤマハJWG-1 ※取付ブラケットはAタイプを使用 ¥398,000				□ [Wラッセル黒/ハイアステーフ □ [フィカロヒンク/ハイアステーフ					
□ 電動ユニット取付工賃 ※ユニット支給の場合 ¥15,000									
■ 自走操作部スライドブラケット ※電動自走時選択必須 ¥10,000 □ パッテリー分離型仕様加算 ¥50,000									
<u>連度 ■ 4.5km/h</u>				, - 0 u,, // u// u// u/+u					
自走用操作部 □ 右 □ 左				減額 □ アウターシート不要 ▲11,500					
				減額 □ インナーシート不要 ▲22,850					
【オプション】 口 介助用ブレーキ ¥23,300									
	□ 介助用コントローラー ※介助	用ブレーキは含み			ットサポート				
	□ 車載充電ケーブル		¥8,000		直下型フットサ		1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	280mm	¥0
	ロトグルスイッチ追加		¥6,000		エレベーティン		ト(左右連結)	360mm 300mm	¥12,000
	ジョイスティックノブ ロコの字 ロ細長 ロ	T字	¥10,500			·レッグパイプ 連動エレベーラ	- -ィング &ステップ	345mm	¥0,000
		お椀型	¥7,500						.詳しくはP2資料を参照下さい。
4. 座幅			,				ゴエレベーティング	410mm	¥22,200
	□380(肩幅550) □420(肩幅5	90) □460(肩幅630)			キ、介助用操作	部を指定時は選択不可		
5. バックサポート延					プション				L/Rセット価格
	口延長バックサポート(80mm)	インナーベルト50			ショルダーサホ				¥15,000
! 延長バックサポートと スロープヘッドサポートの	□延長バックサポート(200mm) / クロープへッドサポート※2	ヘッドシート200mm帽 古大田敦	畐(黒)付属 ¥12,000 機能4段階 ¥20.000		脚部拡幅 (レージー)		iにコの字溶接) ※取り	付け位置固定	¥12,000 **特記事項欄に詳細を ¥10.000
併用は不可	ロスローフベットリホート※2 L ロアウターヘッドシート※仕様!						の間間以上) :右連結一体式)		記入してください。
※2_スロープヘッドサポート の付属シートは、面ファス	ヘッドサポートシート色 口 アウター同)				- 14 年代 / 日本代 /		+10,000
ナー(200mm)仕上げ。	バイアステープ色 🗆 アウター同	仕様 □()		ROLLER_eAの主		A: _ / E / E / E / E / E / E / E / E / E /		
6. フレームカラー				リクライニング手押し型、背シート張り調整、座シート張り調整、座奥行き調整(スライド式) 高さ調整押し手ハンドル、屋外用キャスタ、転倒防止装置、可倒式ショルダーサポート					
アウターフレームのみ	ロアルマイトシルバー		¥0				7、転倒防止装置、可倒习	こショルタ 一サオ	<u>r</u> −⊦
色の指定が可能。 アウターフレーム以外は	□PP1-9003SV43D 白パール	□SD4-BK22GM	黒艶消し	アームサポート上下スライド式 					
アルマイトブラック仕上げ。	□ 粉体塗装 1コート¥20,000、HGクラス1¥25,000、HGクラス2¥	21 000 40572822	000 HC/574X45000						
7. アクセサリー	13-P#20,000; HG7)X1#20,000; HG7)X2#	31,000, Hd7/X3 1 33	1,000, HG77X4¥43,000	:=		わ指定とかる。	星会 恋面をお願いする	事がございます	一のでごて承ください
- 12. A+1				注意1:干渉する仕様や指定となる場合、変更をお願いする事がございますのでご了承ください。 注意2:アクチュエーター操作部は電動走行ユニット装着時、走行ユニット操作部の反対側になります。					
電動ユニットのみ選択時に 取り付け可能オプション		※電動リクライニングと		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・					
	□ がります	(1年3077771-27)	¥2,000	注意3:リグフィニング連動エレベーティング&ステッノ指定時、ステッノ部分のみ連動を取り用して					
	□ 車軸位置後方下げ35mmFRアダ	`プタ ※5	¥8,000		通常のステップを装着する事が出来ます。特記事項欄で指定ください。				
電動アクチュエーターのみ 選択時に取り付け可能オプション ※5:電動走行ユニットとの 併用不可	ロ 介助用ブレーキ(バンド式) ※		¥17,400						
	ロロック付き介助ブレーキレバー		¥4,300						
	口 独立式フットブレーキ ※5		¥12,000	İ					
	□ハイポリマータイヤ(手動車輪)		¥9.100						
	ロ テーブル (両差し) ※5	<u>~~</u>							
通常オプション	□ 点滴棒ホルダー	土ゎマ	¥16,800 タラック取付 ¥5,000		1]	
	□ 点滴棒	~1 /-	タラック取付 ¥5,000 固定タイプ ¥7,000	貝紅石					
	□ ARシートベルト					FAX		得意先コード	М —
	□ NRピロー ※3		¥4,700	ILL		FAA			
	ロ RRCロー - 283 ロ ピロー用ベースシート		¥6,000	ご担当者名		発注No		受注No.	
□ ビロー用ベースシート ¥3,000 ※3【適合OP】延長バックサポート(200mm)、スロープヘッドサポート、ピロー用ベースシート				1					
WO YELD JEK WITH I (TOOM) WE SENT THE WEATHER WITH SENTENCE OF THE WORLD			ユーザー名				出荷予定日		